

LID 6M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изолированные круглые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4 mm² - 6 mm²,желтый
Номер для заказа	<u>9200690000</u>
Тип	LID 6M5 R
GTIN (EAN)	4032248410538
Кол.	100 Шт.

Справочный листок технических данных



LID 6M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	8,1 мм	Глубина (дюймов)	0,319 inch
Масса нетто	1,59 g	Ширина	23,8 мм
Ширина (в люймах)	0.937 inch		

Технические данные

Описание артикула	Круглая вилка с медной	
	муфтой 4,0-6,0 мм ²	

Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D) 5,8 мм	Длина пластиковой манжеты (b)	13 мм
Идентификационный цвет	желтый		имеется
Материал / пластик	PVC	Наружный диаметр (d)	5 мм
Поперечное сечение соединител	тьного	Поперечное сечение соедините	льного
провода, макс.	6 mm ²	провода, мин.	4 mm ²
Размеры	ø 5 мм	Размеры (круглая вилка)	ø 5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Справочный листок технических данных



LID 6M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

