

LID 1,5F4 RF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Полностью изолированные круглые
наконечники из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный
Номер для заказа	9200700000
Тип	LID 1,5F4 RF
GTIN (EAN)	4032248410545
Кол.	100 Шт.

LID 1,5F4 RF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	7,6 мм	Глубина (дюймов)	0,299 inch
Масса нетто	1,25 g	Ширина	23 мм
Ширина (в дюймах)	0,906 inch		

Технические данные

Описание артикула	Розетка с медной муфтой для круглой вилки 0,5-1,5 мм ²
-------------------	---

Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 мм	Длина пластиковой манжеты (b)	10,5 мм
Идентификационный цвет	красный	Изоляция	полная изоляция
Материал / пластик	PVC	Наружный диаметр (d)	4 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm ²
Размеры	ø 4 мм	Размеры (круглая вилка)	ø 4 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

LID 1,5F4 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

