

LID 2,5F5 RF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Полностью изолированные круглые
наконечники из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , синий
Номер для заказа	9200710000
Тип	LID 2,5F5 RF
GTIN (EAN)	4032248410552
Кол.	100 Шт.

LID 2,5F5 RF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	8,2 мм	Глубина (дюймов)	0,323 inch
Масса нетто	1,32 g	Ширина	23 мм
Ширина (в дюймах)	0,906 inch		

Технические данные

Описание артикула	Розетка с медной муфтой для круглой вилки 1,5-2,5 мм ²
-------------------	---

Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D)	5 мм	Длина пластиковой манжеты (b)	11,5 мм
Идентификационный цвет	синий	Изоляция	полная изоляция
Материал / пластик	PVC	Наружный диаметр (d)	5 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 mm ²
Размеры	ø 5 мм	Размеры (круглая вилка)	ø 5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

LID 2,5F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

