

LID 6,0F5 RF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Полностью изолированные круглые
наконечники из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm ² - 6 mm ² , желтый
Номер для заказа	9200720000
Тип	LID 6,0F5 RF
GTIN (EAN)	4032248410569
Кол.	100 Шт.

LID 6,0F5 RF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	9,6 мм	Глубина (дюймов)	0,378 inch
Масса нетто	2,07 g	Ширина	24 мм
Ширина (в дюймах)	0,945 inch		

Технические данные

Описание артикула	Розетка с медной муфтой для круглой вилки 4,0-6,0 мм ²
-------------------	---

Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D)	5 мм	Длина пластиковой манжеты (b)	13,8 мм
Идентификационный цвет	желтый	Изоляция	полная изоляция
Материал / пластик	PVC	Наружный диаметр (d)	5 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm ²
Размеры	ø 5 мм	Размеры (круглая вилка)	ø 5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

LID 6,0F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

