

HTF AFK 2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Инструменты для обжима контактов Weidmüller DFF и ZRV

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.2mm ² , 2.5mm ²
Номер для заказа	9201040000
Тип	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
Кол.	1 Шт.

HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	438 g	Масса нетто	533 g
Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для плоских контактов AFK с открытым обжимным захватом
-------------------	--

Описание контактов

Вид контакта	Weidmüller FEKO ZRV	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	2,5 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,2 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 12
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 24		

Характеристики инструмента — обжим

Профиль обжима 1, макс.	3,5 mm ²	Профиль обжима 1, мин.	0,2 mm ²
Профиль обжима 2, макс.	1 mm ²	Профиль обжима 2, мин.	0,5 mm ²
Профиль обжима 3, макс.	2,5 mm ²	Профиль обжима 3, мин.	1,5 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Сертификаты

Сертификаты



HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Подобно иллюстрации

