

KT 45 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schneidwerkzeuge in Ratschenausführung. Geeignet zum quetschfreien Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern. Geringe Handkräfte auf Grund der optimalen Hebelübersetzung und einem technisch ausgereiften Exenterantrieb.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneidwerkzeuge, Ringschneider
Best.-Nr.	9202040000
Typ	KT 45 R
GTIN (EAN)	4032248482160
VPE	1 Stück

KT 45 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	290 mm	Breite (inch)	11,417 inch
Gewicht	740 g	Höhe	85 mm
Höhe (inch)	3,346 inch	Nettogewicht	985,1 g
Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelschneider bis 45 mm Außendurchmesser	Ausführung	mechanisch Einhand
---------------------	---	------------	--------------------

Schneidwerkzeuge

Aluminium Sektorleitung	4 x 70 SE	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (kcmil)	800 kcmil
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm²)	400 mm²	Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø	45 mm
Daten/Telefon- und Steuerkabel, max. Ø	45 mm	Kupfer Sektorleitung	3 x 70 SM
Kupferkabel - feindrähtig, max.	400 mm²	Kupferkabel - feindrähtig, max. (kcmil)	800 kcmil
Kupferkabel - mehrdrähtig, max.	300 mm²	Kupferkabel - mehrdrähtig, max. (kcmil)	600 kcmil
Kupferkabel, max. Ø	45 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Manual

KT 45 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

-  Cu + Al: max. 45 mm
-  Cu: max. 300 mm²
Al: max. 400 mm²
-  Cu: max. 400 mm²

Anwendungsbeispiel

