

TT 8 RS MP 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Praski do modułowych łączników wtykowych systemu WE i DEC**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Trzy funkcje w jednym narzędziu

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	narzędzia do zaprasowywania, Narzędzie do zaciskania terminali
Nr zam.	9202800000
Typ	TT 8 RS MP 8
GTIN (EAN)	4032248512072
Ilość	1 Szt.

TT 8 RS MP 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	1 251 g	Masa netto	1 168 g
Szerokość	255 mm	Szerokość (cale)	10,039 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	narzędzie do zaciskania do 8-biegunowych, ekranowanych wtyków RJ45	Wykonanie	mechaniczny, bez wymiennych wkładów
---------------	--	-----------	-------------------------------------

Opis styku

Liczba biegunów	8	rodzaj styku	ekranowane modułowe złącza wtykowe
Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 24	Średnica przewodu, min. AWG	AWG 27

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia



Pobieranie

Dane projektowe	WSCAD
-----------------	-----------------------

TT 8 RS MP 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

