

# **AM 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abmantelwerkzeug	
BestNr.	<u>9204190000</u>	
Тур	AM 16	
GTIN (EAN)	4032248608133	
VPE	1 Stück	



# **AM 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

# **Abmessungen und Gewichte**

Breite	58 mm	Breite (inch)	2,283 inch
Gewicht	60 g	Höhe	53 mm
Höhe (inch)	2,087 inch	Nettogewicht	54,3 g
Tiefe	41 mm	Tiefe (inch)	1,614 inch

# Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

#### **Technische Daten**

Artikelbeschreibung Abmantelwerkzeug

#### Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	Rundkabel	Leiterdurchmesser, max.	17 mm
Leiterdurchmesser, min.	5 mm	Schnitttiefe	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

# Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90

#### Zulassungen

Zulassungen



#### **Downloads**

Engineering-Daten	STEP	
Anwenderdokumentation	<u>Manual</u>	



# **AM 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

www.weidmueller.com

Germany

# Zeichnungen

# Anwendungsbeispiel

# Anwendungsbeispiel





# **Anwendungsbeispiel**

# **Anwendungsbeispiel**



