

**KOS-PG21****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Für das Einbringen von Aussparungen in Ihren Schaltschrank sind die Lochstanzwerkzeuge von Weidmüller Ihre erste Wahl.

- PG-Kabelverschraubungen
- M-Kabelverschraubungen
- Sonderkabelverschraubungen

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Blechlocher                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9204970000</a> |
| Typ        | KOS-PG21                   |
| GTIN (EAN) | 4032248694204              |
| VPE        | 1 Stück                    |

Erstellungs-Datum 5. April 2021 02:15:28 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## KOS-PG21

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |         |       |
|--------------|---------|---------|-------|
| Durchmesser  | 28,3 mm | Gewicht | 160 g |
| Nettogewicht | 166 g   |         |       |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Technische Daten

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Artikelbeschreibung | PG21 Blechlocher |
|---------------------|------------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002691    | ETIM 7.0    | EC002691    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-92-40 | ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-92-40 | ECLASS 11.0 | 21-04-51-92 |

### Zulassungen

Zulassungen



## KOS-PG21

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel

