

LAN USB TESTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die vollisolierten Kunststoffgehäuse von Durchgangsprüfern sind schlag- und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Die eingebaute Taschenlampe unterstützt das schnelle und sichere Auffinden defekter Leitungen. Die Durchgangsprüfung kann sowohl optisch als auch akustisch angezeigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Test Werkzeuge, Durchgangstester für Datenkabel
Best.-Nr.	9205400000
Typ	LAN USB TESTER
GTIN (EAN)	4032248732128
VPE	1 Stück

LAN USB TESTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	135 mm	Breite (inch)	5,315 inch
Gewicht	174 g	Höhe	27 mm
Höhe (inch)	1,063 inch	Nettogewicht	355 g
Tiefe	65 mm	Tiefe (inch)	2,559 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Durchgangsprüfer
---------------------	------------------

Mess- und Prüfgeräte

Abmessungen Remotebox	65 x 28 x 27 mm	Anschlussart	RJ45, USB A, USB B
Anzeige	LED	Buzzer	Nein
Gewicht Remotebox	30 g	Schutzart	IP44
Testbare Leitungslänge, max.	1.000 m	Versorgung	9 V Blockbatterie
geprüft und approbiert nach	EN/IEC 61010		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002080	ETIM 7.0	EC002080
ECLASS 9.0	27-20-11-08	ECLASS 9.1	27-20-03-90
ECLASS 10.0	27-20-11-08	ECLASS 11.0	27-20-11-08

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
-----------------------	------------------------

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

