

MULTIMETER C 2606**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do pomiaru prądów stałych i zmiennych używa się cyfrowych cęgów prądowych oraz nakładek i adapterów cęgów prądowych. Istotne zalety tych urządzeń polega na tym, że pomiar można wykonać nie przerywając przepływu prądu.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzia do testowania, Cyfrowy miernik cęgowy
Nr zam.	9427370000
Typ	MULTIMETER C 2606
GTIN (EAN)	4032248407019
Ilość	1 Szt.

MULTIMETER C 2606

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	570 g	Głębokość	108 mm
Głębokość (cale)	4,252 inch	Masa netto	888,2 g
Szerokość	281 mm	Szerokość (cale)	11,063 inch
Wysokość	53 mm	Wysokość (cale)	2,087 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	Cyfrowy miernik cęgowy
---------------	------------------------

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

Pomiar częstotliwości	Tak	Rodzaj prądu	AC, DC
Rozdzielczość napięcia przemiennego	± 0,5%	Rozdzielczość napięcia stałego	± 0,5%
Temperatura pracy, max.	50 °C	Temperatura pracy, min.	0 °C
Typ baterii	Akumulator blokowy 9 V	Wartość pomiarowa pojemności max.	6,6 mF
Wartość pomiarowa pojemności min.	6,6 nF	Wartość pomiarowa prądu max.	2 000 A
Wybór zakresu pomiarowego	ręcznie	Zakres częstotliwości, maks.	66 Hz
Zakres częstotliwości, min.	1 MHz	Zakres otwarcia miernika cęgowego	57 mm
Zakres pomiarowy oporności, max.	66 MΩ	Zakres pomiarowy oporności, min.	660 Ω
Zakres pomiaru napięcia/AC	0.66 - 750 V	Zakres pomiaru napięcia/DC	0,66 - 1000 V
kategoria obwodu pomiarowego	CAT III	wskaźnik	cyfrowy

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000380	ETIM 7.0	EC000380
ECLASS 9.0	27-20-03-12	ECLASS 9.1	27-20-03-12
ECLASS 10.0	27-20-03-12	ECLASS 11.0	27-20-03-12

Ważna informacja

Informacje produktowe	Funkcja min./maks. dotyczy tylko zakresu DC.
-----------------------	--

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Powiadomienie o zmianie produktu	Technical change DE Technical change EN
Dokumentacja użytkownika	Operating instructions

MULTIMETER C 2606

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Przykład zastosowania

