

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Das Infrarot Thermometer 610 LC ermöglicht die exakte Bestimmung der Oberflächentemperatur – berührungslos, sicher und schnell.

- Temperaturen von -20°C bis +260°C kontaktlos messbar
- Auflösung: 1°C
- Messrate: 2,5 mal pro Sekunde
- Markierung der Messstelle per Laserspot
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Inklusive Batteriezustandsanzeige
- Abschaltautomatik
- Inklusive Schutztasche

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Test Werkzeuge, Infrarot-Thermometer
BestNr.	<u>9427520000</u>
Тур	THERMOMETER 610 LC
GTIN (EAN)	4032248407033
VPE	1 Stück



THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	170 mm	Breite (inch)	6,693 inch
Gewicht	160 g	Höhe	44 mm
Höhe (inch)	1,732 inch	Nettogewicht	297 g
Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch

Technische Daten

Artikelbeschreibung Infrarot Thermometer

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige	digital	Arbeitstemperatur, max.	50 °C
Arbeitstemperatur, min.	0 °C	Batterietyp	Batterie 1,5 V Typ AAA
Temperaturmesswert, max.	260 °C	Temperaturmesswert, min.	-20 °C

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000601	ETIM 7.0	EC000601
ECLASS 9.0	27-20-11-20	ECLASS 9.1	27-20-02-90
ECLASS 10.0	27-20-11-20	ECLASS 11.0	27-20-11-20

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform



THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

