

THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Инфракрасный термометр 610 LC обеспечивает точное определение поверхностной температуры – бесконтактно, безопасно и быстро.

- • Бесконтактное измерение температур от -20°С до $+260^{\circ}\text{C}$
- Разрешение: 1°C
- Частота измерения: 2,5 раза в секунду
- Обозначение места измерения с помощью

лазерного пятна

- Дисплей с задней подсветкой
- Включая индикатор состояния батареи
- Автоматический выключатель
- Включая футляр

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты для тестирования, Инфракрасный термометр
Номер для заказа	9427520000
Тип	THERMOMETER 610 LC
GTIN (EAN)	4032248407033
Кол.	1 Шт.



THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	44 мм	Высота (в дюймах)	1,732 inch
Глубина	40 мм	Глубина (дюймов)	1,575 inch
Macca	160 g	Масса нетто	297 g
Ширина	170 мм	 Ширина (в дюймах)	6,693 inch

Технические данные

Описание артикула Инфракрасный термометр

Измерительные и контрольные приборы

Измеренное значение температуры,		Измеренное значение температуры,		
макс.	260 °C	мин.	-20 °C	
Индикация	цифровой	Рабочая температура, макс.	50 °C	
Рабочая температура, мин.	0 °C	 Тип батареи	Батарея 1,5 В, тип ААА	

Классификации

ETIM 6.0	EC000601	ETIM 7.0	EC000601
ECLASS 9.0	27-20-11-20	ECLASS 9.1	27-20-02-90
ECLASS 10.0	27-20-11-20	ECLASS 11.0	27-20-11-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS COOTBETCTBOBBET

Справочный листок технических данных



THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

