

PRODUCT-DETAILS

95M16-A-45

LUG 45DEG 95MM2 M16 CL A 1HL CU GRN



Ogólne informacje

Extended Product Type	95M16-A-45
ID Produktu	7TAA302030R0003
Numer EAN	5415022198850
Opis katalogowy	LUG 45DEG 95MM2 M16 CL A 1HL CU GRN
Opis	Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class A, Cable Size 95mm Squared, Bolt Size M16, 45 Degree, Green, 1 Hole

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022198850
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania	3 in

(poziom 1)	76 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	3.5 in 89 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	7.5 in 191 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.43 in 87 mm
Długość opakowania (poziom 2)	16.37 in 416 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Spec-Kon
Cable Size	95 mm²
Kolor	Green
Effective Date	20131203
Materiał izolacji	None
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Metric Standard Barrel - 45 Degree Bend
Stud Size	M16
UPC	786209807328
Napięcie znamionowe	35 kV

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	95M16-A-45
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9834
Instrukcje i podręczniki	95M16-A-45

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
ETIM 7	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
UNSPSC	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

