

PRODUCT-DETAILS

95M16-A-45

LUG 45DEG 95MM2 M16 CL A 1HL CU GRN



Общая информация

Тип расширенного изделия	95M16-A-45
Идентификационный номер изделия	7TAA302030R0003
Европейский товарный код (EAN)	5415022198850
Описание в каталоге	LUG 45DEG 95MM2 M16 CL A 1HL CU GRN
Длинное описание	Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class A, Cable Size 95mm Squared, Bolt Size M16, 45 Degree, Green, 1 Hole

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5415022198850
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
----------------------	-------

Container Information

Package Level 1 Units	10 штука
Package Level 1 Width	3 in

	76 mm
Package Level 1 Height	3 in 76 mm
Package Level 1 Depth / Length	3.5 in 89 mm
Package Level 2 Units	100 штука
Package Level 2 Width	7.5 in 191 mm
Package Level 2 Height	3.43 in 87 mm
Package Level 2 Depth / Length	16.37 in 416 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Spec-Kon
Cable Size	95 mm²
Цвет	Green
Дата вступления в силу	20131203
Материал изоляции:	None
Материалы	Copper
Number of Batteries	0
Название изделия	ELECTRICAL TERMINAL
Тип изделия	Metric Standard Barrel - 45 Degree Bend
Stud Size	M16
Универсальный код товара (UPC)	786209807328
Номинальное напряжение	35 kV

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	95M16-A-45
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9834
Инструкции и руководства	95M16-A-45

Classifications

ETIM 6	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
ETIM 7	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

