

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania płaszczy z kabli z izolacją odporną na wilgoć 8 - 13 mm Ø, np. kabli NYM, od 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²
- Niepotrzebne ustawienie głębokości cięcia
- Znakomite do pracy w puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zdejmowania płaszcza
Nr zam.	9918030000
Typ	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Ilość	1 Szt.

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Ciężar	22 g	Głębokość	18,5 mm
Głębokość (cale)	0,728 inch	Masa netto	39 g
Szerokość	97 mm	Szerokość (cale)	3,819 inch
Wysokość	20,5 mm	Wysokość (cale)	0,807 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	przyrząd do zdejmowania płaszcza z kabla do kabli koncentrycznych oraz kabli okrągłych z PVC
---------------	--

Narzędzia do usuwania izolacji

Typ kabla	Kable koncentryczne i kable okrągłe	Średnica przewodu, maks.	7,5 mm
Średnica przewodu, min.	4,8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

