

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для быстрого и точного удаления оболочки с кабелей для сырых помещений Ø 8-13 мм, например, с кабелей NYM, от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²
- Регулировка глубины резания не требуется
- Пригодность для работ с ответвительными и распределительными коробками

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для снятия изоляции
Номер для заказа	9918030000
Тип	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
Кол.	1 Шт.

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	20,5 мм	Высота (в дюймах)	0,807 inch
Глубина	18,5 мм	Глубина (дюймов)	0,728 inch
Масса	22 g	Масса нетто	39 g
Ширина	97 мм	Ширина (в дюймах)	3,819 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Описание артикула

Инструмент для удаления оболочки коаксиального кабеля и круглого ПВХ-кабеля

Инструменты для снятия изоляции

Диаметр провода, макс.	7,5 мм	Диаметр провода, мин.	4,8 мм
Тип кабеля	Коаксиальные кабели для передачи данных и круглые кабели		

Классификации

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90

Сертификаты

Сертификаты



STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

