

STRIPPER PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	9918060000
Typ	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
VPE	1 Stück

STRIPPER PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	125 mm	Breite (inch)	4,921 inch
Gewicht	55 g	Höhe	35 mm
Höhe (inch)	1,378 inch	Nettogewicht	44,4 g
Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0,984 inch

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelentmantler für Datenkommunikationsleitungen mit Außendurchmesser 5 - 15mm ø
---------------------	---

Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max.	12 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	24 AWG
Abisolierbereich, min.		Kabeltyp	Datenkabel / Telekommunikation und EDV
	0,25 mm ²		
Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,25 mm ²
Leiterdurchmesser, max.	15 mm	Leiterdurchmesser, min.	5 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90

Zulassungen

Zulassungen



STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

