

STRIPPER PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania płaszczy z kabli z izolacją odporną na wilgoć 8 - 13 mm Ø, np. kabli NYM, od 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²
- Niepotrzebne ustawienie głębokości cięcia
- Znakomite do pracy w puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie do zdejmowania płaszcza
Nr zam.	9918060000
Typ	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Ilość	1 Szt.

STRIPPER PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	55 g	Głębokość	25 mm
Głębokość (cale)	0,984 inch	Masa netto	44,4 g
Szerokość	125 mm	Szerokość (cale)	4,921 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1,378 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	przyrząd do zdejmowania płaszcza z kabla do przewodów do transmisji danych o średnicy zewnętrznej 5 - 15mm ø
---------------	--

Narzędzia do usuwania izolacji

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,25 mm ²
Typ kabla	Kabel do transmisji danych / telekomunikacja i elektroniczne przetwarzanie danych	Zakres zdejmowania izolacji AWG, maks.	12 AWG
Zakres zdejmowania izolacji AWG, min.	24 AWG	obszar pozbawiony izolacji, min.	0,25 mm ²
Średnica przewodu, maks.	15 mm	Średnica przewodu, min.	5 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

