

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Для быстрого и точного удаления оболочки с кабелей для сырых помещений Ø 8-13 мм, например, с кабелей NYM, от 3 х 1,5 мм 2 до 5 х 2,5 мм 2
- Регулировка глубины резания не требуется
- Пригодность для работ с ответвительными и распределительными коробками

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для снятия изоляции
Номер для заказа	<u>9918060000</u>
Тип	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Кол.	1 Шт.



STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Глубина	25 мм	Глубина (дюймов)	0,984 inch
Macca	55 g	Масса нетто	44,4 g
Ширина	125 мм	Ширина (в дюймах)	4,921 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Описание артикула Инструмент для удаления

оболочки проводов для передачи данных наружным диаметром

5-15 мм

Инструменты для снятия изоляции

Диаметр провода, макс.	15 мм	Диаметр провода, мин.	5 мм
Зона снятия изоляции AWG, макс.	12 AWG	Зона снятия изоляции AWG, мин.	24 AWG
Зона снятия изоляции, мин.	0,25 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, макс. 4 mm²	
Поперечное сечение соединительного провода, мин.		Тип кабеля	Кабель для передачи данных / Телекоммуникация и электронная обработка
	0,25 mm ²		данных (EDV)

Классификации

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90

Сертификаты

Сертификаты



Справочный листок технических данных



STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

