

## SLICER NO 28 TOP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Простое, быстрое и точное удаление оболочки со всех стандартных круглых кабелей 4-37 мм<sup>2</sup>
- Винт с накатной головкой на конце рукоятки для регулировки глубины резания (регулировка глубины резания позволяет исключить повреждения внутренних проводов)

### Основные данные для заказа

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       | Кабельный нож              |
| Номер для заказа | <a href="#">9918090000</a> |
| Тип              | SLICER NO 28 TOP           |
| GTIN (EAN)       | 4032248359202              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

## SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|         |        |                   |            |
|---------|--------|-------------------|------------|
| Высота  | 29 мм  | Высота (в дюймах) | 1,142 inch |
| Глубина | 35 мм  | Глубина (дюймов)  | 1,378 inch |
| Масса   | 85 g   | Масса нетто       | 100 g      |
| Ширина  | 170 мм | Ширина (в дюймах) | 6,693 inch |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Технические данные

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Описание артикула | Кабельный нож для проводов диаметром 28 мм / с лезвием в форме крюка |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|

## Инструменты для снятия изоляции

|                        |                                             |                       |      |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------|
| Диаметр провода, макс. | 28 мм                                       | Диаметр провода, мин. | 8 мм |
| Тип кабеля             | Гибкий и одножильный провод с ПВХ-изоляцией |                       |      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002109    | ETIM 7.0    | EC002109    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-37-06 | ECLASS 9.1  | 21-04-37-06 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 | ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 |

## Сертификаты

Сертификаты



**SLICER NO 28 TOP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

