



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 12.01.2022 р.)



UA.TR.089.

(номер присвоєненого органу, у міжнародній формі запису)

Серія AA

№ 06.004C

СЕРТИФІКАТ CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.0605.04-23
Registration number №

Термін дії з 05 червня 2023 р. до 04 червня 2026 р.
Term of validity from to

Продукція
Description of
products

Клапани електромагнітні (регулюючий вузол),
типів (моделей) (ідентифікація згідно Додатку)

8481 80 59 00

Повна назва, тип, вид, марка, (товарний знак)
(complete product name, type, kind, model, trademark)

(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)
(custom code (s), DK 016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirement

Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. N 814)
згідно ДСТУ EN 126:2015, ДСТУ EN 161:2015, ДСТУ EN 13611:2015, ДСТУ EN 88-1:2015.

(назва та позначення нормативних документів)
(reference standards and directives)

Виробник(и) продукції
Manufacturer

"Karl Dungs GmbH&Co. KG", Karl-Dungs-Platz 1, D-73660 Urbach, Німеччина

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"Karl Dungs GmbH&Co. KG", Karl-Dungs-Platz 1, D-73660 Urbach, Німеччина

Модуль оцінки відповідності
Applicant

В (експертиза типу)

Додаткова інформація
Additional information

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технології виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів
Технічну документацію згідно додатку 2 п. 10, 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі, зберігає заявник.
(Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30, тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі
Test report reference/ examination of
technical documentation

Звіту про оцінювання № UA.TR.089/36.TR від 30.05.2023 р.,
(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3,
Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30)

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body



(підпис)
(signature)

О. Е. Сердюков
(ініціали, прізвище)
(initials, family name)



00.16 TR редакція від 18.07.2019

Чинність сертифікатів можна перевірити в базі
даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «Євро-ТИСК», що розміщена www.tysk.com.ua





ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 12.01.2022 р.)



UA.TR.089

(номер акредитації органу, у складі якого функціонує)

Серія AA

№ 06.005Д

ДОДАТОК 1

ДО СЕРТИФІКАТУ
ATTACHMENT TO CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.0605.04-23

Registration number №

Термін дії з 05 червня 2023 р. до 04 червня 2026 р.

Term of validity from

to

Клапани електромагнітні (регулюючий вузол), типів (моделей):

MB 403 B01 S20, MB 403 B01 S22, MB 403 B01 S50, MB 403 B01 S52, MB 405 B01 S20, MB 405 B01 S22, MB 405 B01 S50, MB 405 B01 S52, MB 405 B07 S22, MB 405 B07 S52, MB 407 B01 S20, MB 407 B01 S22, MB 407 B01 S50, MB 407 B01 S52, MB 407 B07 S22, MB 407 B07 S52, MB 410 B01 S20, MB 410 B01 S22, MB 410 B01 S50, MB 410 B01 S52, MB 410 B07 S22, MB 410 B07 S52, MB 412 B01 S20, MB 412 B01 S22, MB 412 B01 S50, MB 412 B01 S52, MB 412 B07 S22, MB 412 B07 S52, MB 415 B01 S20, MB 415 B01 S22, MB 415 B01 S50, MB 415 B01 S52, MB 420 B01 S20, MB 420 B01 S22, MB 420 B01 S50, MB 420 B01 S52, MBC-1200-SE-S22, MBC-1200-SE-S302, MBC-1200-SE-S82, MBC-1200-VEF, MBC-120-DLE-S20, MBC-120-DLE-S22, MBC-120-DLE-S40, MBC-120-DLE-S42, MBC-120-D-S20, MBC-120-D-S22, MBC-120-D-S40, MBC-120-D-S42, MBC-120-LE-S22, MBC-120-LE-S40, MBC-120-LE-S42, MBC-120-N-S00, MBC-120-N-S02, MBC-120-ND-120, MBC-120-WND-120, MBC-120-WND-150, MBC-120-WND-90, MBC-1900-SE-65, MBC-1900-SE-S22-65, MBC-1900-SE-S302-65, MBC-1900-SE-S82-65, MBC-1900-VEF-65, MBC-300-N, MBC-300-SE-S22, MBC-300-SE-S302, MBC-300-SE-S82, MBC-300-VEF, MBC-300-VV, MBC-300-WND, MBC-3100-SE-80, MBC-3100-SE-S22-80, MBC-3100-SE-S302-80, MBC-3100-SE-S82-80, MBC-3100-VEF-80, MBC-5000-SE-100, MBC-5100-SE-S22-100, MBC-5000-SE-S302-100, MBC-5000-SE-S82-100, MBC-5000-VEF-100, MBC-65-DLE-S20, MBC-65-DLE-S22, MBC-65-DLE-S40, MBC-65-DLE-S42, MBC-65-D-S20, MBC-65-D-S22, MBC-65-D-S40, MBC-65-D-S42, MBC-65-LE-S20, MBC-65-LE-S22, MBC-65-LE-S40, MBC-65-LE-S42, MBC-65-N-S00, MBC-65-N-S02, MBC-65-ND-S00, MBC-65-ND-S02, MBC-65-NP-S00, MBC-65-NP-S02, MBC-65-S20, MBC-65-S22, MBC-65-S40, MBC-65-S42, MBC-ZRD, MBC-700-N, MBC-700-SE-S22, MBC-700-SE-S302, MBC-700-SE-S82, MBC-700-SLE-S82, MBC-700-VEF, MBC-700-VV, MBC-700-WND, MB-D 403 B01 S20, MB-D 403 B01 S22, MB-D 403 B01 S50, MB-D 403 B01 S52, MB-D 403 B02 S00, MB-D 405 B01 S20, MB-D 405 B01 S22, MB-D 405 B01 S50, MB-D 405 B01 S52, MB-D 405 B07 S22, MB-D 405 B07 S52, MB-D 407 B01 S20, MB-D 407 B01 S22, MB-D 407 B01 S50, MB-D 407 B01 S52, MB-D 407 B07 S22, MB-D 407 B07 S52, MB-D 410 B01 S20, MB-D 410 B01 S22, MB-D 410 B01 S50, MB-D 410 B01 S52, MB-D 410 B07 S22, MB-D 410 B07 S52, MB-D 412 B01 S20, MB-D 412 B01 S22, MB-D 412 B01 S50, MB-D 412 B01 S52, MB-D 412 B07 S22, MB-D 412 B07 S52, MB-D 415 B01 S20, MB-D 415 B01 S22, MB-D 415 B01 S50, MB-D 415 B01 S52, MB-D 420 B01 S20, MB-D 420 B01 S22, MB-D 420 B01 S50, MB-D 420 B01 S52, MB-DLE 403 B01 S22, MB-DLE 403 B01 S50, MB-DLE 403 B01 S52, MB-DLE 405 B01 S20, MB-DLE 405 B01 S22, MB-DLE 405 B01 S23, MB-DLE 405 B01 S50, MB-DLE 405 B01 S52, MB-DLE 405 B07 S22, MB-DLE 405 B07 S52, MB-DLE 407 B01 S20, MB-DLE 407 B01 S22, MB-DLE 407 B01 S50, MB-DLE 407 B01 S52, MB-DLE 410 B01 S20, MB-DLE 410 B01 S22, MB-DLE 410 B01 S50, MB-DLE 410 B01 S52, MB-DLE 410 B07 S22, MB-DLE 410 B07 S52, MB-DLE 412 B01 S22, MB-DLE 412 B01 S50, MB-DLE 412 B01 S52, MB-DLE 412 B07 S22, MB-DLE 412 B07 S52, MB-DLE 415 B01 S20, MB-DLE 415 B01 S22, MB-DLE 415 B01 S50, MB-DLE 415 B01 S52, MB-DLE 420 B01 S20, MB-DLE 420 B01 S22, MB-DLE 420 B01 S50, MB-DLE 420 B01 S52, MB-LE 403 B01 S20, MB-LE 403 B01 S22, MB-LE 403 B01 S50, MB-LE 403 B01 S52, MB-LE 405 B01 S20, MB-LE 405 B01 S22, MB-LE 405 B01 S23, MB-LE 405 B01 S50, MB-LE 405 B01 S52, MB-LE 405 B07 S22, MB-LE 405 B07 S52, MB-LE 407 B01 S20, MB-LE 407 B01 S22, MB-LE 407 B01 S50, MB-LE 407 B01 S52, MB-LE 407 B07 S22, MB-LE 407 B07 S52, MB-LE 410 B01 S20, MB-LE 410 B01 S22, MB-LE 410 B01 S50, MB-LE 410 B01 S52, MB-LE 410 B07 S22, MB-LE 410 B07 S52, MB-LE 412 B01 S20,

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body



(підпис)
(signature)

О. Е. Сердюков
(ініціали, прізвище)
(initials, family name)

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.

Чинність сертифікатів можна перевірити в базі
даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «Євро-Тиск», що розміщена www.tysk.com.ua





ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 12.01.2022 р.)



UA.TR.089

(символ призначеного органу, (згідно з формою мови))

Серія AA

№ 06.006Д

ДОДАТОК 2

ДО СЕРТИФІКАТУ
ATTACHMENT TO CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.0605.04-23

Registration number №

Термін дії з 05 червня 2023 р. до 04 червня 2026 р.

Term of validity from

to

Клапани електромагнітні (регулюючий вузол), типів (моделей):

MB-LE 412 B01 S22, MB-LE 412 B01 S50, MB-LE 412 B01 S52, MB-LE 412 B07 S22, MB-LE 412 B07 S52, MB-LE 415 B01 S20, MB-LE 415 B01 S22, MB-LE 415 B01 S50, MB-LE 415 B01 S52, MB-LE 420 B01 S20, MB-LE 420 B01 S22, MB-LE 420 B01 S50, MB-LE 420 B01 S52, MB-VEF 407 B01 S10, MB-VEF 407 B01 S30, MB-VEF 412 B01 S10, MB-VEF 412 B01 S30, MB-VEF 415 B01 S10, MB-VEF 415 B01 S30, MB-VEF 420 B01 S10, MB-VEF 420 B01 S30, MB-VEF 425 B01 S10, MB-VEF 425 B01 S30, MB-ZRD 405 B01 S20, MB-ZRD 405 B01 S22, MB-ZRD 405 B01 S50, MB-ZRD 405 B01 S52, MB-ZRD 407 B01 S20, MB-ZRD 407 B01 S22, MB-ZRD 407 B01 S50, MB-ZRD 407 B01 S52, MB-ZRD 407 B07 S22, MB-ZRD 407 B07 S52, MB-ZRD 410 B01 S20, MB-ZRD 410 B01 S22, MB-ZRD 410 B01 S50, MB-ZRD 410 B01 S52, MB-ZRD 410 B07 S22, MB-ZRD 410 B07 S52, MB-ZRD 412 B01 S20, MB-ZRD 412 B01 S22, MB-ZRD 412 B01 S50, MB-ZRD 412 B01 S52, MB-ZRD 412 B07 S22, MB-ZRD 412 B07 S52, MB-ZRD 415 B01 S20, MB-ZRD 415 B01 S22, MB-ZRD 415 B01 S50, MB-ZRD 415 B01 S52, MB-ZRD 420 B01 S20, MB-ZRD 420 B01 S22, MB-ZRD 420 B01 S50, MB-ZRD 420 B01 S52, MB-ZRDLE 405 B01 S20, MB-ZRDLE 405 B01 S22, MB-ZRDLE 405 B01 S50, MB-ZRDLE 405 B01 S52, MB-ZRDLE 405 B07 S22, MB-ZRDLE 405 B07 S52, MB-ZRDLE 407 B01 S20, MB-ZRDLE 407 B01 S22, MB-ZRDLE 407 B01 S50, MB-ZRDLE 407 B01 S52, MB-ZRDLE 407 B07 S22, MB-ZRDLE 407 B07 S52, MB-ZRDLE 410 B01 S20, MB-ZRDLE 410 B01 S22, MB-ZRDLE 410 B01 S50, MB-ZRDLE 410 B01 S52, MB-ZRDLE 410 B07 S22, MB-ZRDLE 410 B07 S52, MB-ZRDLE 412 B01 S20, MB-ZRDLE 412 B01 S22, MB-ZRDLE 412 B01 S50, MB-ZRDLE 412 B01 S52, MB-ZRDLE 412 B07 S22, MB-ZRDLE 412 B07 S52, MB-ZRDLE 415 B01 S20, MB-ZRDLE 415 B01 S22, MB-ZRDLE 415 B01 S50, MB-ZRDLE 415 B01 S52, MB-ZRDLE 415 B07 S22, MB-ZRDLE 415 B07 S52, MB-ZRDLE 420 B01 S20, MB-ZRDLE 420 B01 S22, MB-ZRDLE 420 B01 S50, MB-ZRDLE 420 B01 S52, MB-ZRDLE 420 B07 S22, MB-ZRDLE 420 B07 S52, W-MF 055 D01 S20, W-MF-507 C01, W-MF-512 C01, W-MF-SE 507 C01 S22, W-MF-SE 507 C01 S302, W-MF-SE 507 C01 S82, W-MF-SE 512 C01 S22, W-MF-SE 512 C01 S302, W-MF-SE 512 C01 S82, W-MF-SE 520 C01 S22, W-MF-SE 520 C01 S302, W-MF-SE 520 C01 S82, W-MF-SLE 507 C01 S22, W-MF-SLE 507 C01 S302, W-MF-SLE 507 C01 S82, W-MF-SLE 512 C01 S22, W-MF-SLE 512 C01 S302, W-MF-SLE 512 C01 S82.

Ідентифікаційний опис типу

Клапани електромагнітні:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник
				MB 403 B01 S20
1	Номинальний тиск	мбар	15-500	200
2	Напруга й частота	В/Гц	220-240/50	220-240/50
3	Клас захисту	IP	IPX4D/ IPX5D	IP54
4	Вага	кг	1,4-15,0	1,4

Керівник органу з оцінки відповідності
Head of conformity assessment body



О. Е. Сердюков

(підпис)
(signature)

(ініціали, прізвище)
(initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.

Чинність сертифікатів можна перевірити в базі
даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «Євро-ТИСК», що розміщена www.tysk.com.ua

