

PRODUCT-DETAILS

AA1560 TRIANGULAR IRON KEY



Общая информация	
Мировое торговое наименование	AA1560
Тип расширенного изделия	AA1560
	1STQ009138A0000
Европейский товарный код (EAN)	8015646000118
Описание в каталоге	TRIANGULAR IRON KEY
Длинное описание	Triangular Iron Key: Levers and inserts

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015646000118
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	83017000

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	20 mm
Чистая высота изделия	150 mm
Чистая толщина изделия	70 mm

Чистый вес изделия	0.02 kg
--------------------	---------

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	20 mm
Package Level 1 Height	150 mm
Package Level 1 Depth / Length	70 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.12 kg
Package Level 1 EAN	8015646000118

Environmental

Правила ограничения Декларация не требуется содержания вредных веществ. RoHS статус

Additional Information

Материалы	Metal
Основной тип изделия	Modular boards - System pro E Power
Название изделия	Control and Automation Board
Тип изделия	57730073020
Замечания	ETIM
Правила ограничения	20140108
содержания вредных	
веществ RoHS данные	
Вспомогательная	Triangular Key
функция 3	
Подходит для	Automation and Control Enclosures (System pro E control) - IS2
Подходит для класса	Automation and Control Enclosures (System pro E control)

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1STC803009D0103
	1STC804013D0209
Декларация о	1STC860113
соответствии - СЕ	
Экологическая	1STC803009D0103
информация	1STC804013D0209
Инструкции и	1STM604121R0008
руководства	
Правила ограничения	1STC860065
содержания вредных	
веществ.RoHS	
информация	

Classifications

ETIM 4	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 5	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 6	EC000175 - Key for enclosures/cabinets
ETIM 7	EC000175 - Key for enclosures/cabinets
Код классификации объекта	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование \rightarrow Оболочки для НКУ \rightarrow Главный распределительный щит (до 4000 A) \rightarrow Modular Boards - ArTu K Низковольтное оборудование \rightarrow Оболочки для НКУ \rightarrow Главный распределительный щит (до 4000 A) \rightarrow Modular Boards - System pro E power

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Щиты контроля и автоматики ightarrow Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

