

PRODUCT-DETAILS

# AL16

## AL COMP LUG LB 2HOLE 200-300 1/2IN



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | AL16                                                                                                                                                                                                                            |
| ID Produktu           | 7TAA268500R0003                                                                                                                                                                                                                 |
| Numer EAN             | 0783786047291                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis katalogowy       | AL COMP LUG LB 2HOLE 200-300 1/2IN                                                                                                                                                                                              |
| Opis                  | Aluminum Two-Hole Lug - Straight Long Barrel, Wire Range 266 26/7, 6/7, 18/1 ASCR, 250-300 Stranded, 1/2 Inch Bolt Size, Blind-End, Hydraulic Dies: B80EA, EEI 13A, 655, 1 1/8, 96H, CSA 26. For Aluminum and Copper Conductors |

### Charakterystyka zamówienia

|           |               |
|-----------|---------------|
| Numer EAN | 0783786047291 |
|-----------|---------------|

### Wymiary

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Długość produktu netto | 0, mm |
|------------------------|-------|

### Informacje o pakowaniu

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | 25 sztuka        |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 7.2 in<br>183 mm |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 6.3 in<br>160 mm |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 8.3 in<br>211 mm |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 100 sztuka       |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 7.6 in<br>193 mm |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)  | 6.7 in<br>170 mm |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)   | 8.3 in<br>211 mm |

## Dodatkowe informacje

|                     |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie        | For Aluminum and Copper Conductor.                                                                                                                                              |
| Brand / Label       | Blackburn                                                                                                                                                                       |
| Cable Size          | 266(26/7) ACSR kcmil<br>266(6/7) ACSR kcmil                                                                                                                                     |
| Rodzaj połączenia   | Compression                                                                                                                                                                     |
| Effective Date      | 19991027                                                                                                                                                                        |
| Materiał            | Aluminum                                                                                                                                                                        |
| Rodzaj montażu      | NEMA Standard Mounting Holes                                                                                                                                                    |
| Number of Batteries | 0                                                                                                                                                                               |
| Nazwa produktu      | ELECTRICAL TERMINAL                                                                                                                                                             |
| Rodzaj produktu     | Compression Connector                                                                                                                                                           |
| Funkcje specjalne   | PreFilled with Compound. Complete Die and Crimp information clearly indented on each lug. Installed with standard tools and dies. Use 1/2 inch mounting hardware for all sizes. |
| UPC                 | 783786047291                                                                                                                                                                    |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | AL16 |
| Instrukcje i podręczniki              | AL16 |

## Klasyfikacje

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| UNSPSC                             | 39121405                  |
| WEEE Category                      | Product Not in WEEE Scope |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4532 >> Cable or wire lug |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Accessories and Apparatus → Distribution Connectors

