

PRODUCT-DETAILS

AL18

AL COMP LUG LB 2HOLE 300-350 7-5/8



Ogólne informacje

Extended Product Type	AL18
ID Produktu	7TAA268500R0005
Numer EAN	0783786047307
Opis katalogowy	AL COMP LUG LB 2HOLE 300-350 7-5/8
Opis	Aluminum Two-Hole Lug - Straight Long Barrel, Wire Range 266 26/7, 6/7, 18/1, 336 18/1 ASCR, 300-350 Stranded, 450 kcmil, 1/2 Inch Bolt Size, Blind-End, Hydraulic Dies: B80EA, EEI 13A, 655, 1 1/8, 96H, CSA 26. For Aluminum and Copper Conductors

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	0783786047307
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	25 sztuka
------------------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	7.2 in 183 mm
Długość opakowania (poziom 1)	8.5 in 216 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	7.6 in 193 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	5.1 in 130 mm
Długość opakowania (poziom 2)	10.9 in 277 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Aluminum and Copper Conductor.
Brand / Label	Blackburn
Cable Size	266(26/7) ACSR kcmil 266(6/7) ACSR kcmil
Rodzaj podłączenia	Compression
Effective Date	19991027
Materiał	Aluminum
Rodzaj montażu	NEMA Standard Mounting Holes
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Compression Connector
Funkcje specjalne	PreFilled with Compound. Complete Die and Crimp information clearly indented on each lug. Installed with standard tools and dies. Use 1/2 inch mounting hardware for all sizes.
UPC	783786047307

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	AL18
Instrukcje i podręczniki	AL18

Klasyfikacje

UNSPSC	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Accessories and Apparatus → Distribution Connectors

