

PRODUCT-DETAILS

AL20

AL COMP LUG LB 2HOLE 336-400 7-5/8



Ogólne informacje

Extended Product Type	AL20
ID Produktu	7TAA268500R0007
Numer EAN	0783786047314
Opis katalogowy	AL COMP LUG LB 2HOLE 336-400 7-5/8
Opis	Aluminum Two-Hole Lug - Straight Long Barrel, Wire Range 336 30/7, 26/7, 18/1, 397 18/1 ASCR, 336-400 Stranded, 500 kcmil, 1/2 Inch Bolt Size, Blind-End, Hydraulic Dies: B80EA, EEI 13A, 655, 1 1/8, 96H, CSA 26. For Aluminum and Copper Conductors

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	0783786047314
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	25 sztuka
------------------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	6.6 in 168 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	7.3 in 185 mm
Długość opakowania (poziom 1)	7.6 in 193 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	14 in 356 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	8 in 203 mm
Długość opakowania (poziom 2)	17.1 in 434 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Aluminum and Copper Conductor.
Brand / Label	Blackburn
Cable Size	336(30/7) ASCR kcmil 336(26/7) ASCR kcmil
Rodzaj podłączenia	Compression
Effective Date	19991027
Materiał	Aluminum
Rodzaj montażu	NEMA Standard Mounting Holes
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Compression Connector
Funkcje specjalne	PreFilled with Compound. Complete Die and Crimp information clearly indented on each lug. Installed with standard tools and dies. Use 1/2 inch mounting hardware for all sizes.
UPC	783786047314

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	AL20
Instrukcje i podręczniki	AL20

Klasyfikacje

UNSPSC	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Accessories and Apparatus → Distribution Connectors

