

PRODUCT-DETAILS

# ALS13

## AL COMP LUG 1HOLE 250 4-5/8



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | ALS13                                                                                                                                                                                                                                            |
| ID Produktu           | 7TAA268440R0016                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numer EAN             | 0783786050789                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis katalogowy       | AL COMP LUG 1HOLE 250 4-5/8                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis                  | Aluminum One-Hole Lug - Straight Long Barrel, Wire Range 3/0, 4/0 ASCR, 3/0, 4/0, 250 Stranded, 250 - 300 kcmil, 1/2 Inch Bolt Size, Blind-End, Hydraulic Dies: B80EA, EEI 13A, 655, 1 1/8, 321, 96H, CSA 26. For Aluminum and Copper Conductors |

### Charakterystyka zamówienia

|           |               |
|-----------|---------------|
| Numer EAN | 0783786050789 |
|-----------|---------------|

### Wymiary

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Długość produktu netto | 0, mm |
|------------------------|-------|

### Informacje o pakowaniu

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | 25 sztuka |
|------------------------------------|-----------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 7.2 in<br>183 mm  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 6.3 in<br>160 mm  |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 8.3 in<br>211 mm  |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 100 sztuka        |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 13.8 in<br>351 mm |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)  | 7.7 in<br>196 mm  |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)   | 17.1 in<br>434 mm |

## Dodatkowe informacje

|                     |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie        | For Aluminum and Copper Conductor.                                                                                                                                              |
| Brand / Label       | Blackburn                                                                                                                                                                       |
| Cable Size          | 3/0 to 4/0 ASCR AWG<br>3/0 to 4/0 STR AWG                                                                                                                                       |
| Rodzaj podłączenia  | Compression                                                                                                                                                                     |
| Effective Date      | 19990923                                                                                                                                                                        |
| Materiał            | Aluminum                                                                                                                                                                        |
| Rodzaj montażu      | NEMA Standard Mounting Holes                                                                                                                                                    |
| Number of Batteries | 0                                                                                                                                                                               |
| Nazwa produktu      | ELECTRICAL TERMINAL                                                                                                                                                             |
| Rodzaj produktu     | Compression Connector                                                                                                                                                           |
| Funkcje specjalne   | PreFilled with Compound. Complete Die and Crimp information clearly indented on each lug. Installed with standard tools and dies. Use 1/2 inch mounting hardware for all sizes. |
| UPC                 | 783786050789                                                                                                                                                                    |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | ALS13 |
| Instrukcje i podręczniki             | ALS13 |

## Klasyfikacje

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| UNSPSC                             | 39121405                  |
| WEEE Category                      | Product Not in WEEE Scope |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4532 >> Cable or wire lug |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Accessories and Apparatus → Distribution Connectors

