

PRODUCT-DETAILS

ALS16

AL COMP LUG 2HOLE 250-300 6IN



Ogólne informacje

Extended Product Type	ALS16
ID Produktu	7TAA268500R0036
Numer EAN	0783786050819
Opis katalogowy	AL COMP LUG 2HOLE 250-300 6IN
Opis	Aluminum Two-Hole Lug - Straight Long Barrel, Wire Range 266 26/7, 6/7, 18/1 ASCR, 250-300 Stranded, 350 Compact, 1/2 Inch Bolt Size, Blind-End, Hydraulic Dies: B80EA, EEI 13A, 655, 1 1/8, 321, 96H, CSA 26. For Aluminum and Copper Conductors

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	0783786050819
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	25 sztuka
------------------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	7.4 in 188 mm
Długość opakowania (poziom 1)	8.3 in 211 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13.8 in 351 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	7.7 in 196 mm
Długość opakowania (poziom 2)	17.1 in 434 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Aluminum and Copper Conductor.
Brand / Label	Blackburn
Cable Size	266 (26/7) ACSR kcmil 266(6/7) ACSR kcmil
Rodzaj podłączenia	Compression
Effective Date	19991027
Materiał	Aluminum
Rodzaj montażu	NEMA Standard Mounting Holes
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Compression Connector
Funkcje specjalne	PreFilled with Compound. Complete Die and Crimp information clearly indented on each lug. Installed with standard tools and dies. Use 1/2 inch mounting hardware for all sizes.
UPC	783786050819

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	ALS16
Instrukcje i podręczniki	ALS16

Klasyfikacje

UNSPSC	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Accessories and Apparatus → Distribution Connectors

