

PRODUCT-DETAILS

ALS28

AL COMP LUG 2HOLE 550-556 6-7/8IN



Ogólne informacje

Extended Product Type	ALS28
ID Produktu	7TAA268500R0044
Numer EAN	0783786050888
Opis katalogowy	AL COMP LUG 2HOLE 550-556 6-7/8IN
Opis	Aluminum Two-Hole Lug - Straight Long Barrel, Wire Range 477 30/7, 26/7, 24/7, 556 18/1 ASCR, 550-556 Stranded, 650-700 Compact, 1/2 Inch Bolt Size, Blind-End, Hydraulic Dies: B20AH, EEI 14A, 318, 1 5/16, CSA 28, 106H. For Aluminum and Copper Conductors

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	0783786050888
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	20 sztuka
------------------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 2)	11.4 in 290 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	4.2 in 107 mm
Długość opakowania (poziom 2)	11.8 in 300 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	For Aluminum and Copper Conductor.
Brand / Label	Blackburn
Cable Size	477 (30/7) ACSR kcmil 477(26/7) ACSR kcmil
Rodzaj podłączenia	Compression
Effective Date	19991027
Materiał	Aluminum
Rodzaj montażu	NEMA Standard Mounting Holes
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Compression Connector
Funkcje specjalne	PreFilled with Compound. Complete Die and Crimp information clearly indented on each lug. Installed with standard tools and dies. Use 1/2 inch mounting hardware for all sizes.
UPC	783786050888

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	ALS28
Instrukcje i podręczniki	ALS28

Klasyfikacje

UNSPSC	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Cable Accessories and Apparatus → Distribution Connectors

