



PRODUCT-DETAILS

CMP125-4-E

SHRINK-KON 150M YELLOW



Общая информация

Тип расширенного изделия	CMP125-4-E
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0053
Европейский товарный код (EAN)	5414363127352
Описание в каталоге	SHRINK-KON 150M YELLOW
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, 3.2mm, Yellow, 150M mini reel

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363127352
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	2.5 lb 1.134 kg
--------------------	--------------------

Container Information

Package Level 2 Units	1 reel
Package Level 2 Width	15.4 in 391 mm
Package Level 2 Height	2.6 in 66 mm

Package Level 2 Depth / Length	15.4 in 391 mm
--------------------------------	-------------------

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Yellow
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Название изделия	Plastic conduit
Тип изделия	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210858623

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	CMP125-4-E
Инструкции и руководства	CMP125-4-E

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

