

PRODUCT-DETAILS

CMP125-C-A

TUBING,HEAT SHRINK



Ogólne informacje

Extended Product Type	CMP125-C-A
ID Produktu	7TCA017300R0063
Numer EAN	5414363102366
Opis katalogowy	TUBING,HEAT SHRINK
Opis	Heat Shrink Tubing, 3.2mm, Transparent, 1.22m Cut Length, 25 per box

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363102366
ID produktu zamiennego	7TAA017310R0057

Wymiary

Waga produktu netto	.033 lb 14.966 g
---------------------	---------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	25 sztuka
------------------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 2)	6 in 152 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	6 in 152 mm
Długość opakowania (poziom 2)	48 in 1219 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Nazwa produktu	PLASTIC HEAT SHRINK TUBING
Rodzaj produktu	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Thickness	Thin
UPC	786210821887

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	CMP125-C-A
Instrukcje i podręczniki	CMP125-C-A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

