



PRODUCT-DETAILS

CMP2000-0-BG SHRINK-KON 50M BLACK



Общая информация

Тип расширенного изделия	CMP2000-0-BG
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0096
Европейский товарный код (EAN)	5414363102502
Описание в каталоге	SHRINK-KON 50M BLACK
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, 51.0mm, Black, 50M per bag, Thin Wall, Shrink Ration 2:1, Material - CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363102502
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	14 lb 6.349 kg
--------------------	-------------------

Container Information

Package Level 2 Units	1 reel
Package Level 2 Width	15.4 in 391 mm
Package Level 2 Height	4.8 in

	122 mm
Package Level 2 Depth /	15.4 in
Length	391 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature	-67 to +275 °F
Rating	-55 to +135 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F
	110 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210605623

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	CMP2000-0-BG
Инструкции и руководства	CMP2000-0-BG

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

~~_____~~