



PRODUCT-DETAILS

CMP375-C-A TUBING,HEAT SHRINK



Общая информация

Тип расширенного изделия	CMP375-C-A
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0139
Европейский товарный код (EAN)	5414363102700
Описание в каталоге	TUBING,HEAT SHRINK
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, 9.5mm, Transparent, 1.22m Cut Length, 25 per box

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363102700
Идентификационный номер заменяющего изделия (новый номер)	7TAA017310R0171

Dimensions

Чистая толщина изделия	492.1 ft 150 m
Чистый вес изделия	.057 lb 25.85 g

Container Information

Package Level 2 Units	25 штука
Package Level 2 Width	4.1 in 104 mm
Package Level 2 Height	4.2 in 107 mm
Package Level 2 Depth / Length	49.3 in 1252 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Название изделия	PLASTIC HEAT SHRINK TUBING
Тип изделия	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210822808

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	CMP375-C-A
Инструкции и руководства	CMP375-C-A

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

