

PRODUCT-DETAILS

CMP500-0-A TUBING,HEAT SHRINK



Ogólne informacje

Extended Product Type	CMP500-0-A
ID Produktu	7TCA017310R0002
Numer EAN	5414363102809
Opis katalogowy	TUBING,HEAT SHRINK
Opis	Heat Shrink Tubing, 12.7mm, Black, 1.22m Cut Length, 25 per box, Thin Wall, Shrink Ration 2:1, Material - CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363102809
ID produktu zamiennego	7TAA017310R0182

Wymiary

Waga produktu netto	.067 lb 30.385 g
---------------------	---------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	25 sztuka
------------------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 2)	4.1 in 104 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	4.2 in 107 mm
Długość opakowania (poziom 2)	49.3 in 1252 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Nazwa produktu	HEAT SHRINK POLYOLEFIN TUBING
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Thickness	Thin
UPC	786210822822

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	CMP500-0-A
Instrukcje i podręczniki	CMP500-0-A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

