

## PRODUCT-DETAILS

# CMP750-0-A TUBING,HEAT SHRINK



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CMP750-0-A                                                                                                                                                                |
| ID Produktu           | 7TCA017310R0004                                                                                                                                                           |
| Numer EAN             | 5414363102991                                                                                                                                                             |
| Opis katalogowy       | TUBING,HEAT SHRINK                                                                                                                                                        |
| Opis                  | Heat Shrink Tubing, 19.1mm, Black, 1.22m Cut Length, 10 per box, Thin Wall, Shrink Ration 2:1, Material - CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free |

### Charakterystyka zamówienia

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Numer EAN              | 5414363102991   |
| ID produktu zamiennego | 7TAA017310R0240 |

### Wymiary

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Głębokość produktu netto | 492.1 ft<br>150 m   |
| Waga produktu netto      | .105 lb<br>47.619 g |

### Informacje o pakowaniu

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 10 sztuka          |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 1.9 in<br>48 mm    |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)  | 1.8 in<br>46 mm    |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)   | 49.3 in<br>1252 mm |

---

## Dodatkowe informacje

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Brand / Label                 | Shrink-Kon                       |
| Kolor                         | Black                            |
| Number of Batteries           | 0                                |
| Process Temperature<br>Rating | -67 to +275 °F<br>-55 to +135 °C |
| Nazwa produktu                | HEAT SHRINK POLYOLEFIN TUBING    |
| Rodzaj produktu               | Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing |
| Shrink Ratio                  | 2:1                              |
| Shrink Temperature            | 230 °F<br>110 °C                 |
| Thickness                     | Thin                             |
| UPC                           | 786210823010                     |

---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | CMP750-0-A |
| Instrukcje i podręczniki                 | CMP750-0-A |

---

## Klasyfikacje

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                                | EC000217 - Shrink tubing     |
| ETIM 7                                | EC000217 - Shrink tubing     |
| UNSPSC                                | 39121723                     |
| WEEE Category                         | Product Not in WEEE Scope    |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

