

PRODUCT-DETAILS

CMP750-0-A

TUBING,HEAT SHRINK



Общая информация

Тип расширенного изделия	CMP750-0-A
Идентификационный номер изделия	7TCA017310R0004
Европейский товарный код (EAN)	5414363102991
Описание в каталоге	TUBING,HEAT SHRINK
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, 19.1mm, Black, 1.22m Cut Length, 10 per box, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, Material - CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363102991
Идентификационный номер заменяющего изделия (новый номер)	7TAA017310R0240

Dimensions

Чистая толщина изделия	492.1 ft 150 m
Чистый вес изделия	.105 lb 47.619 g

Container Information

Package Level 2 Units	10 штука
Package Level 2 Width	1.9 in 48 mm
Package Level 2 Height	1.8 in 46 mm
Package Level 2 Depth / Length	49.3 in 1252 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Название изделия	HEAT SHRINK POLYOLEFIN TUBING
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210823010

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	CMP750-0-A
Инструкции и руководства	CMP750-0-A

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

