



PRODUCT-DETAILS

CMP750-C-A TUBING,HEAT SHRINK 4FT PER 1 EA



Общая информация

Тип расширенного изделия	CMP750-C-A
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0212
Европейский товарный код (EAN)	5414363103066
Описание в каталоге	TUBING,HEAT SHRINK 4FT PER 1 EA
Длинное описание	Heat Shrink Tubing, 19.1mm, Transparent, 1.22m Cut Length, 10 per box

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363103066
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	.08 lb 36.281 g
--------------------	--------------------

Container Information

Package Level 2 Units	10 штук
Package Level 2 Width	9 in 229 mm
Package Level 2 Height	9 in 229 mm

Package Level 2 Depth /
Length

48 in
1219 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Название изделия	PLASTIC HEAT SHRINK TUBING
Тип изделия	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210823379

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	CMP750-C-A
Инструкции и руководства	CMP750-C-A

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

