

PRODUCT-DETAILS

CPS05W-150-FR-EU

BIND-IT FLAME RET DIA 5, 150M



Ogólne informacje

Extended Product Type	CPS05W-150-FR-EU
ID Produktu	7TCG054800R0003
Numer EAN	5414363609728
Opis katalogowy	BIND-IT FLAME RET DIA 5, 150M
Opis	Wrap-Around Flame-Retardant Woven Cable Sleeve, Black Polyester for Temperatures from -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 125 Degree Celsius (257 F), Nominal Diameter Size 5mm (0.197 Inches), Mini-Reel Length 150m (492.13 Feet)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363609728
-----------	---------------

Wymiary

Głębokość produktu netto	492.13 ft 150 m
Waga produktu netto	4.359 lb 1.977 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	14.57 in 370 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.63 in 16 mm
Długość opakowania (poziom 1)	14.57 in 370 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	2 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	14.96 in 380 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	14.96 in 380 mm
Długość opakowania (poziom 2)	14.96 in 380 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Kolor	Black
Material	Polyester
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
UPC	786209939180

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	CPS05W-150-FR-EU
Instrukcje i podręczniki	CPS05W-150-FR-EU

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
UNSPSC	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

