

PRODUCT-DETAILS

CPS38W-15-FR-EU

BIND-IT FLAME RET DIA 38, 15M



Общая информация

Тип расширенного изделия	CPS38W-15-FR-EU
Идентификационный номер изделия	7TCG054800R0069
Европейский товарный код (EAN)	5414363609797
Описание в каталоге	BIND-IT FLAME RET DIA 38, 15M
Длинное описание	Wrap-Around Flame-Retardant Woven Cable Sleeve, Black Polyester for Temperatures from -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 125 Degree Celsius (257 F), Nominal Diameter Size 38mm (1.50 Inches), Mini-Reel Length 15m (49.21 Feet)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363609797
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая толщина изделия	49.21 ft 15 m
Чистый вес изделия	2.466 lb 1.118 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
-----------------------	---------

Package Level 1 Width	14.57 in 370 mm
Package Level 1 Height	0.63 in 16 mm
Package Level 1 Depth / Length	14.57 in 370 mm
Package Level 2 Units	2 штуки
Package Level 2 Width	14.96 in 380 mm
Package Level 2 Height	14.96 in 380 mm
Package Level 2 Depth / Length	14.96 in 380 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Цвет	Black
Материалы	Polyester
Number of Batteries	0
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
Универсальный код товара (UPC)	786209939258

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	CPS38W-15-FR-EU
Инструкции и руководства	CPS38W-15-FR-EU

Classifications

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

