

PRODUCT-DETAILS

CPS40B-50-CV0

B. SLEEV. CONFORMED V0, 50M



Общая информация

Тип расширенного изделия	CPS40B-50-CV0
Идентификационный номер изделия	7TCG054800R0077
Европейский товарный код (EAN)	5414363149736
Описание в каталоге	B. SLEEV. CONFORMED V0, 50M
Длинное описание	Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 40mm (1.57 Inches), Expandable Diameter Range 30mm (1.18 Inches) to 50mm (1.97 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363149736
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая толщина изделия	164.04 ft 50 m
Чистый вес изделия	3.65 lb 1.655 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 reel
Package Level 2 Units	5 reel
Package Level 2 Width	14.76 in 375 mm
Package Level 2 Height	13.78 in 350 mm
Package Level 2 Depth / Length	29.53 in 750 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Цвет	Black
Материалы	Polyester
Number of Batteries	0
Название изделия	Plastic conduit
Тип изделия	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
Универсальный код товара (UPC)	786210927244

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	CPS40B-50-CV0
Инструкции и руководства	CPS40B-50-CV0

Classifications

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

