


PRODUCT-DETAILS

# CPS40G-50-CV0

## GREY BRD SLEEVING CONF. V0, 50M



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | CPS40G-50-CV0                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ID Produktu           | 7TCG054800R0080                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Numer EAN             | 5414363406938                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy       | GREY BRD SLEEVING CONF. V0, 50M                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opis                  | Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 40mm (1.57 Inches), Expandable Diameter Range 30mm (1.18 Inches) to 50mm (1.97 Inches), Mini-Reel Length 50m (164.04 Feet) |

### Charakterystyka zamówienia

|           |               |
|-----------|---------------|
| Numer EAN | 5414363406938 |
|-----------|---------------|

### Wymiary

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Głębokość produktu netto | 164.04 ft<br>50 m   |
| Waga produktu netto      | 3.65 lb<br>1.655 kg |

### Informacje o pakowaniu

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Jednostka opakowania | 1 reel |
|----------------------|--------|

(poziom 1)

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 8.66 in<br>220 mm  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 7.08 in<br>180 mm  |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 8.66 in<br>220 mm  |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 5 reel             |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 14.76 in<br>375 mm |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)  | 13.58 in<br>345 mm |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)   | 29.53 in<br>750 mm |

## Dodatkowe informacje

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Brand / Label       | Catamount                      |
| Bundle Diameter     | 0.04 to 2.6 in<br>1 to 66 mm   |
| Kolor               | Gray                           |
| Materiał            | Polyester                      |
| Number of Batteries | 0                              |
| Nazwa produktu      | OTHER BRAIDED SLEEVING         |
| Rodzaj produktu     | Braided Sleeve                 |
| Temperature Range   | -58 to 302 °F<br>-50 to 150 °C |
| UPC                 | 786209889386                   |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | CPS40G-50-CV0 |
| Instrukcje i podręczniki                 | CPS40G-50-CV0 |

## Klasyfikacje

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ETIM 6                                | EC001937 - Cable protection for installation duct |
| ETIM 7                                | EC001937 - Cable protection for installation duct |
| UNSPSC                                | 39131602                                          |
| WEEE Category                         | Product Not in WEEE Scope                         |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 5392 >> Expandable braided sleeving               |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

