

PRODUCT-DETAILS

CPS4B-100-CV0

BRAIDED SLEEV. CONFORMED V0, 100M



Общая информация

Тип расширенного изделия	CPS4B-100-CV0
Идентификационный номер изделия	7TCG054800R0082
Европейский товарный код (EAN)	5414363149743
Описание в каталоге	BRAIDED SLEEV. CONFORMED V0, 100M
Длинное описание	Flame Retardant Braided Sleeve, Black Polyester for Temperatures -50 Degrees Celsius (-58 F) up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 4mm (0.157 Inches), Expandable Diameter Range 3mm (0.118 Inches) to 7mm (0.275 Inches), Mini-Reel Length 100m (328.08 Feet)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363149743
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая длина изделия	0, mm
Чистая толщина изделия	328.08 ft 100 m

Container Information

Package Level 1 Units	1 reel
Package Level 2 Units	5 reel
Package Level 2 Width	14.76 in 375 mm
Package Level 2 Height	13.78 in 350 mm
Package Level 2 Depth / Length	29.53 in 750 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Цвет	Black
Дата вступления в силу	20040129
Материалы	Polyester
Number of Batteries	0
Название изделия	OTHER ARTICLES OF YARN
Тип изделия	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
Универсальный код товара (UPC)	786210926919

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	CPS4B-100-CV0
Инструкции и руководства	CPS4B-100-CV0

Classifications

ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

