

PRODUCT-DETAILS

CPS50G-25

BRAIDED SLEEVE GRY PLYE 50 DIA 25M



Общая информация

Тип расширенного изделия	CPS50G-25
Идентификационный номер изделия	7TCG054800R0089
Европейский товарный код (EAN)	5414363103554
Описание в каталоге	BRAIDED SLEEVE GRY PLYE 50 DIA 25M
Длинное описание	Non-Flame Retardant Braided Sleeve, Gray Polyester for Temperatures up to 150 Celsius (302 F), Nominal Diameter 50mm (1.97 Inches), Expandable Diameter Range 40mm (1.57 Inches) to 66mm (2.60 Inches), Mini-Reel Length 25m (82.02 Feet)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363103554
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая толщина изделия	82.02 ft 25 m
Чистый вес изделия	2.2 lb 997.732 g

Container Information	
Package Level 1 Units	1 reel
Package Level 2 Units	5 reel
Package Level 2 Width	8 in 203 mm
Package Level 2 Height	4.19 in 106 mm
Package Level 2 Depth / Length	8 in 203 mm

Additional Information	
Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	0.04 to 2.6 in 1 to 66 mm
Цвет	Gray
Материалы	Polyester
Number of Batteries	0
Название изделия	OTHER ARTICLES OF YARN
Тип изделия	Braided Sleeve
Temperature Range	-58 to 302 °F -50 to 150 °C
Универсальный код товара (UPC)	786210612034

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	CPS50G-25
Инструкции и руководства	CPS50G-25

Classifications	
ETIM 6	EC001937 - Cable protection for installation duct
ETIM 7	EC001937 - Cable protection for installation duct
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131602
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5392 >> Expandable braided sleeving

Категории	
-----------	--

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

