


PRODUCT-DETAILS

IS2-EF2610

MOD. SING. BLIND FLANGE W 600 D 100



Ogólne informacje

Extended Product Type	IS2-EF2610
ID Produktu	EF2610
Numer EAN	8015646772114
Opis katalogowy	MOD. SING. BLIND FLANGE W 600 D 100
Opis	Mod. Sing. Blind flange W=600 D=100

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015646772114
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	100 mm
Wysokość produktu netto	15 mm
Głębokość produktu netto	402 mm
Waga produktu netto	0.85 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	100.000 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	15.000 mm
Długość opakowania (poziom 1)	402.000 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.85 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015646772114

Normy środowiskowe

Status RoHS	Deklaracje nie wymagane
-------------	-------------------------

Dodatkowe informacje

Konstrukcja	Modular
Materiał	Galvanized Steel sheet
Typ produktu	IS2 Enclosures for Automation
Nazwa produktu	Control and Automation Board
Rodzaj produktu	5B5B30B310
Remarks	ETIM
Data RoHS	20140108
Standardy	See code for structure
Odpowiedni do	IS2 Enclosures for Automation
Odpowiedni dla produktów klasy	Control and Automation Board

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1STC804013D0209
Deklaracja zgodności - CE	1STC860113
Informacje środowiskowe	1STC804013D0209
Instrukcje i podręczniki	1STM604121R0006
Dane RoHS	1STC860065

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000211 - Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets
ETIM 5	EC000211 - Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets
ETIM 6	EC000211 - Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets
ETIM 7	EC000211 - Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafy do sterownic i automatyki → Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

