


PRODUCT-DETAILS

IS2-EG0500K 19"RACK SW.PARTIAL FRAMES 9HE 500X600MM



Общая информация	
Тип расширенного изделия	IS2-EG0500K
Идентификационный номер изделия	EG0500K
Европейский товарный код (EAN)	8015646740106
Описание в каталоге	19"RACK SW.PARTIAL FRAMES 9HE 500X600MM
Длинное описание	Partial swing rack frame 500x600mm gir.parz.9HE

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015646740106
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions	
Чистая ширина изделия	200 mm
Чистая высота изделия	500 mm
Чистая толщина изделия	500 mm
Чистый вес изделия	3.920 kg

IS2-EG0500K 2

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.200 m
Package Level 1 Height	0.080 m
Package Level 1 Depth / Length	0.500 m
Package Level 1 Gross Weight	4.000 kg
Package Level 1 EAN	8015646740106

Additional Information	
Материалы	Pickled steel sheet
Основной тип изделия	IS2 Enclosures for Automation
Название изделия	Control and Automation Board
Тип изделия	5B5B30B350
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Стандарты	See code for structure
Вспомогательная функция 3	482.6 mm (19 inch) mounting set
Подходит для	IS2 Enclosures for Automation
Подходит для класса изделий	Control and Automation Board

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1STC804013D0209
Декларация о соответствии - CE	1STC860113
Экологическая информация	1STC804013D0209
Инструкции и руководства	1STM604121R0006
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1STC860065

Classifications	
ETIM 4	EC002499 - Network/server enclosure
ETIM 5	EC002499 - Network/server enclosure
ETIM 6	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

IS2-EG0500K 3

Категории

Низковольтное оборудование o Оболочки для HKУ o Щиты контроля и автоматики o Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

