


PRODUCT-DETAILS

IS2-EH1925 KIT DIN RAIL FOR RACK 19"FRAME 25 MOD.



Общая информация	
Тип расширенного изделия	IS2-EH1925
Идентификационный номер изделия	EH1925
Европейский товарный код (EAN)	8015646776853
Описание в каталоге	KIT DIN RAIL FOR RACK 19"FRAME 25 MOD.
Длинное описание	Kit DIN rail for Rack 19"frame 25 MOD.

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015646776853
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions	
Чистая ширина изделия	110 mm
Чистая высота изделия	110 mm
Чистая толщина изделия	460 mm
Чистый вес изделия	0.780 kg

Container Information	
Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.11 m
Package Level 1 Height	0.11 m
Package Level 1 Depth / Length	0.46 m
Package Level 1 Gross Weight	0.8 kg
Package Level 1 EAN	8015646776853
Additional Information	
Материалы	Galvanized Steel sheet
Основной тип изделия	IS2 Enclosures for Automation
Название изделия	Control and Automation Board
Тип изделия	5B5B30B350
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Стандарты	See code for structure
Вспомогательная функция 3	482.6 mm (19 inch) mounting set
Подходит для	IS2 Enclosures for Automation
Подходит для класса изделий	Control and Automation Board
Surface Finishing	Orange Peel, RAL 7035
Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1STC804013D0209
Декларация о соответствии - CE	1STC860113
Экологическая информация	1STC804013D0209
Инструкции и руководства	1STM604121R0006
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1STC860065
Classifications	
ETIM 4	EC002499 - Network/server enclosure
ETIM 5	EC002499 - Network/server enclosure
ETIM 6	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002625 - Mounting accessories (switchgear cabinet)
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

IS2-EH1925 3

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Щиты контроля и автоматики ightarrow Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

