


PRODUCT-DETAILS

IS2-EH6061K

BLIND PANELXSEPAR.CELL 600X600MM

7035



Общая информация

Тип расширенного изделия	IS2-EH6061K
Идентификационный номер изделия	EH6061K
Европейский товарный код (EAN)	8015646746566
Описание в каталоге	BLIND PANELXSEPAR.CELL 600X600MM 7035
Длинное описание	Front panels for compartments 600x600mm (HxW)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015646746566
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	578.4 mm
Чистая высота изделия	575 mm
Чистая толщина изделия	16 mm
Чистый вес изделия	8.340 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.590 m
Package Level 1 Height	0.015 m
Package Level 1 Depth / Length	0.595 m
Package Level 1 Gross Weight	8.510 kg
Package Level 1 EAN	8015646746566

Additional Information

Материалы	Pickled steel sheet
Основной тип изделия	IS2 Enclosures for Automation
Название изделия	Control and Automation Board
Тип изделия	5B5B30B370
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Стандарты	See code for structure
Подходит для	IS2 Enclosures for Automation
Подходит для класса изделий	Control and Automation Board
Surface Finishing	Orange Peel, RAL 7035

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1STC804013D0209
Декларация о соответствии - CE	1STC860113
Экологическая информация	1STC804013D0209
Инструкции и руководства	1STM604121R0006
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1STC860065

Classifications

ETIM 4	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000747 - Door/operating panel (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щиты контроля и автоматики → Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

