


PRODUCT-DETAILS

IS2-EK4060KN

BASE/TOP 400X600 WXD



Общая информация

Тип расширенного изделия	IS2-EK4060KN
Идентификационный номер изделия	EK4060KN
Европейский товарный код (EAN)	8015646773609
Описание в каталоге	BASE/TOP 400X600 WXD
Длинное описание	Base/top 400x600mm WxD

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015646773609
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85381000

Dimensions

Чистая ширина изделия	394 mm
Чистая высота изделия	335.5 mm
Чистая толщина изделия	394 mm
Чистый вес изделия	24.26 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	660.000 mm
Package Level 1 Height	310.000 mm
Package Level 1 Depth / Length	420.000 mm
Package Level 1 Gross Weight	24.760 kg
Package Level 1 EAN	8015646773609

Additional Information

Материалы	Pickled steel sheet
Основной тип изделия	IS2 Enclosures for Automation
Название изделия	Control and Automation Board
Тип изделия	5B5B20B210
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Стандарты	See code for structure
Вспомогательная функция 3	Top/Bottom
Подходит для	IS2 Enclosures for Automation
Подходит для класса изделий	Control and Automation Board
Surface Finishing	Orange Peel, RAL 7035

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1STC804013D0209
Декларация о соответствии - CE	1STC860113
Экологическая информация	1STC804013D0209
Инструкции и руководства	1STM604121R0006
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1STC860065

Classifications

ETIM 4	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC000744 - Top-/floor cover element (enclosure/switchgear cabinet)
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щиты контроля и автоматики → Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

