


PRODUCT-DETAILS

## IS2-EN3150 N.6 SPARE PARTS FILTER115V 150X150MM



Общая информация	
Тип расширенного изделия	IS2-EN3150
Идентификационный номер изделия	EN3150
Европейский товарный код (EAN)	8015646691033
Описание в каталоге	N.6 SPARE PARTS FILTER115V 150X150MM
Длинное описание	Cloth for filter 150x150mm (hxw)

Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015646691033
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	56039490

Dimensions	
Чистая ширина изделия	150 mm
Чистая высота изделия	150 mm
Чистая толщина изделия	5 mm
Чистый вес изделия	0.070 kg

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.160 m
Package Level 1 Height	0.080 m
Package Level 1 Depth / Length	0.160 m
Package Level 1 Gross Weight	0.080 kg
Package Level 1 EAN	8015646691033

Additional Information	
Материалы	Thermo-linked progressive structure synthetic fibre
Основной тип изделия	IS2 Enclosures for Automation
Название изделия	Control and Automation Board
Тип изделия	5B5B30B380
Замечания	ETIM
Правила ограничения	20140108
содержания вредных	
веществ RoHS данные	
Стандарты	See code for structure
Вспомогательная	Accessory
функция 3	
Подходит для	IS2 Enclosures for Automation
	C2 Consolle - IP55
Подходит для класса	Control and Automation Board
изделий	

Certificates and Declarations (Document Number)	
Технические данные	1STC804013D0209
Декларация о соответствии - CE	1STC860113
Экологическая информация	1STC804013D0209
Инструкции и руководства	1STM604121R0006
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1STC860065

Classifications	sifications	
ETIM 4	EC000320 - Ventilator (switchgear cabinet)	
ETIM 5	EC000320 - Ventilator (switchgear cabinet)	
ETIM 6	EC000320 - Ventilator (switchgear cabinet)	
ETIM 7	EC000320 - Ventilator (switchgear cabinet)	
Код классификации	U	
объекта		

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для НКУ ightarrow Щиты контроля и автоматики ightarrow Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

