


PRODUCT-DETAILS

# IS2-ER3061K

## LAT.CABLE ENTRY CONT.2000X300X600MM

### 7035



#### Ogólne informacje

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | IS2-ER3061K                                                 |
| ID Produktu           | ER3061K                                                     |
| Numer EAN             | 8015646746443                                               |
| Opis katalogowy       | LAT.CABLE ENTRY CONT.2000X300X600MM 7035                    |
| Opis                  | Container for external cable container 2000x300x600mm (WxD) |

#### Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015646746443 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

#### Wymiary

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Szerokość produktu netto | 300 mm     |
| Wysokość produktu netto  | 2000 mm    |
| Głębokość produktu netto | 0.600 mm   |
| Waga produktu netto      | 33.6320 kg |

---

**Informacje o pakowaniu**

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.300 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 2.000 m       |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 0.600 m       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 34.632 kg     |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015646746443 |

---

---

**Dodatkowe informacje**

---

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Materiał                          | Pickled steel sheet           |
| Typ produktu                      | IS2 Enclosures for Automation |
| Nazwa produktu                    | Control and Automation Board  |
| Rodzaj produktu                   | 5B5B30B392                    |
| Remarks                           | ETIM                          |
| Data RoHS                         | 20140108                      |
| Standardy                         | See code for structure        |
| Funkcja dodatkowa 3               | Cable trough                  |
| Odpowiedni do                     | IS2 Enclosures for Automation |
| Odpowiedni dla produktów<br>klasy | Control and Automation Board  |
| Surface Finishing                 | Orange Peel, RAL 7035         |

---

---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

---

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1STC804013D0209 |
| Deklaracja zgodności - CE                | 1STC860113      |
| Informacje środowiskowe                  | 1STC804013D0209 |
| Instrukcje i podręczniki                 | 1STM604121R0006 |
| Dane RoHS                                | 1STC860065      |

---

---

**Klasyfikacje**

---

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)  |
| ETIM 5           | EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)  |
| ETIM 6           | EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)  |
| ETIM 7           | EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)  |
| Kod klasyfikacji | U                                                           |
| WEEE Category    | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafy do sterownic i automatyki → Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

